město Nový Jičín
Městský úřad Nový Jičín
Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:
Ze dne: 06.03.2026
Naše č.j.: MUNJ-54299/2026/OŽP-Bok
Spis. značka: S-MUNJ-4891/2026/OŽP

Vyřizuje: Ivana Boková
Pracoviště: Masarykovo nám. 1/1
Telefon: 556768265
Mobil:
E-mail: ivana.bokova@novyjicin.cz

Ing. Jan Stuchlík

Kozina č. p. 520
742 66 Štramberk

Datum: 11.05.2026

Jednotné environmentální stanovisko

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí (dále jen „městský úřad“)**, jako** věcně a místně příslušný **dotčený orgán** podle § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 3 odst. 12 zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), ve spojení s § 12 odst. 15 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, ve znění vyhlášky č. 389/2022 Sb., a podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)**, a to správní orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska** podle § 6 a § 11 písm. d) a § 15 písm. a) a § 18 odst. 1 a 2 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, (dále jen „zákon o jednotném environmentálním stanovisku“)**, a s přihlédnutím k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), po posouzení vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí, které městský úřad takto hájí, na základě žádosti doručené dne 05.03.2026 k záměru s názvem

„Novostavba RD na parc. č. 840/3 a 839/5, k.ú. Bernartice nad Odrou“
(dále jen předmětný záměr)

od žadatele: **Hana Gebauerová, Lesní 861/63, Nový Jičín,**
v zastoupení: **Ing. Jan Stuchlík, Kozina č. p. 520, Štramberk**
na základě předložené projektové dokumentace zpracovatele: Ing. Jan Stuchlík, Štramberk, zpracované: 03/2026,
na pozemku parc. č. 840/3, 839/5 v katastrálním území Bernartice nad Odrou,

vydává toto souhlasné jednotné environmentální stanovisko s tímto závěrem:

Předmětný záměr z hlediska všech městským úřadem chráněných veřejných zájmů je přípustný.

Součástí JES přitom je mimo jiné také:

A. V oblasti ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“):

a) souhlas se zásahem do krajinného rázu podle § 12 odst. 2.

B. Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, vč. podmínek nezbytných k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu v souvislosti s trvalým odnětím půdy ze ZPF:

MěÚ Nový Jičín odbor životního prostředí (dále jen OŽP) uděluje souhlas dle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, **k trvalému odnětí zemědělské půdy** ze zemědělského půdního fondu pro novostavbu rodinného domu včetně terasy, zpevněných ploch a příjezdové štěrkové cesty na pozemku parc. č. **840/3 a 839/5** v druhu pozemku **zahrada** v katastrálním území **Bernartice nad Odrou.** Návrh na velikost odnímané plochy činí celkem **340 m².**

parc.č. pozemku dle KN	výměra pozemku v m²	druh pozemku, BPEJ, třída ochrany	velikost odnímané plochy v m²
840/3	70	zahrada, BPEJ 6.21.10, IV.	**70**
839/5	698		**270**
Celkem			**340**

Součástí souhlasu je příloha – situace stavby se zákresem odnímané plochy. Pro vytvoření této přílohy bylo použito podkladů zpracovaných žadatelem.

Podmínky přípustnosti předmětného záměru jsou:

B1. Z plochy trvalého záboru zemědělské půdy před zahájením stavebních prací na dotčeném pozemku bude provedena **skrývka** kulturních vrstev půdy – orniční vrstva o mocnosti 30 cm (množství 102 m³) dle předloženého pedologického průzkumu realizovaného kopanou sondou. Část ornice (cca 65 m³) bude dočasně po dobu výstavby uložena na pozemku stavby a po dokončení výstavby využita pro rekultivaci zbývající části dotčeného pozemku a finálním úpravám pozemku (na jemné terénní a zahradnické úpravy). Orniční vrstva bude rozprostřena pouze jako svrchní vrstva na vrstvy nižší kvality a nelze ji použít na modelaci terénu. Kulturní vrstva půdy musí být chráněna před znehodnocením a ztrátami**. Zbylá část ornice (cca 37 m³) bude na základě doloženého souhlasu vlastníků (Petr David, Martina Davidová, Filip Špetík) převezena na pozemek parc.č. 1733/1 a 1732/1 v katastrálním území Lešná (obojí v druhu pozemku orná půda a ve IV. třídě ochrany), kde bude hospodárně využita rozprostřením, a to pouze jako svrchní vrstva na vrstvy nižší kvality; nelze ji použít na modelaci terénu.** Kulturní vrstva půdy musí být chráněna před znehodnocením a ztrátami.

B2. Pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině je navrženo, že dešťové vody odváděné ze střešní konstrukce novostavby rodinného domu budou svedeny novou dešťovou kanalizací do nové akumulační nádrže o objemu 4 m³ s přepadem do nového vsakovacího zařízení. Zadržené dešťové vody z akumulační nádrže budou využívány pro závlahu pozemku. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny volně do přilehlého terénu.

B3. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu **vymezuje** v souladu s § 9 odst. 8, písm. d) zákona o ochraně ZPF, **že za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu budou předepsány odvody,** neboť dochází k naplnění § 11 odst. 1 zákona o ochraně ZPF. Odvody za trvalé odnětí půdy **budou placeny** podle § 11b odst. 1 zákona **jednorázově.** O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán ochrany ZPF (zdejší odbor) ve smyslu ust. § 11 odst. 2 zákona, podle přílohy k tomuto zákonu, **po zahájení realizace záměru.**

Odůvodnění

Ve věci byl záměr posouzen oprávněnými úředními osobami v jednotlivých oblastech následovně:

Útvar: **Odbor životního prostředí** (referent **Mgr. Martin Schönwälder**)

Číslo jednací:	MUNJ-28799/2026/OŽP-Scho
Spis. značka:	S-MUNJ-4891/2026/OŽP
	nojivp26v009l3
Vyřizuje:	Mgr. Martin Schönwälder
Funkce:	Státní správa lesů

Z hlediska zákona o lesích lze záměr realizovat.
Orgán státní správy lesů není dotčeným orgánem v projednávané věci, neboť předloženým záměrem nedochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, ani umístění do vzdálenosti 30 m od okraje lesa.

Útvar: **Odbor životního prostředí** (referent **Mgr. Martin Petrusek**)

Číslo jednací:	MUNJ-29740/2026/OŽP-Pk
Spis. značka:	S-MUNJ-4891/2026/OŽP
	nojivp26v009wv
Vyřizuje:	Mgr. Martin Petrusek
Funkce:	vodní hospodářství

Předmětným záměrem - povolením stavby „**NOVOSTAVBA RD NA PARC. Č. 840/3 a 839/5 k.ú. BERNARTICE NAD ODROU**“ na parc.č. 839/5, 840/3, 1191/1 v k.ú. Bernartice nad Odrou dojde k dotčení zájmů chráněných vodním zákonem. Ve smyslu § 104 odst. 4 vodního zákona se závazné stanovisko podle § 104 odst. 3 vodního zákona nevydává, když se jedná o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko (tzn. je vydáváno namísto závazného stanoviska jednotné environmentální stanovisko).

Rozsah stavby podle předložené projektové dokumentace, zpracované v březnu 2026 Ing. arch. Janou Honešovou Fučíkovou, zodpovědný projektant Ing. Jan Stuchlík: řešena je novostavba RD včetně zpevněných ploch, sjezdu, nové brány, domovního rozvodu NN, vodovodní přípojky, splaškové kanalizační přípojky, dešťové kanalizace s akumulační nádrží (objem 4 m^3) a přepadem do vsakovacího objektu (podzemní vsakovací prostor 6 x 3 m do hloubky min. 2,1 m; mocnost štěrkové výplně min. 1,3 m, na svrchní část výplně umístěno vsakovací potrubí, boční stěna a strop výplně chránit geotextílií, k povrchu terénu vsakovací zařízení těsněno jílovitou zeminou).

Objekt RD bude zásobován novou vodovodní přípojkou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Napojení je třeba projednat s vlastníkem a provozovatelem tohoto vodovodu (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.). Odpadní splaškové vody budou odváděny novou kanalizační přípojkou do oddílné splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu, která je ukončena centrální ČOV Bernartice nad Odrou. Napojení je třeba projednat s vlastníkem a provozovatelem této kanalizace (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.). Dešťové vody ze stavby je navrženo zadržovat a vsakovat do vod podzemních. K žádosti bylo doloženo vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, zpracované v únoru 2026 Ing. Radimem Pětvalským, podle kterého je vsakování možné. Vsakovací objekt je třeba provést podle doporučení hydrogeologa (hloubka založení, konstrukce, min. vsakovací povrch a retenční kapacita, min. vzdálenost od budov a hranic pozemků).

Předmětná stavba tak má ve smyslu § 5 odst. 3 vodního zákona zabezpečeno zásobování vodou, zneškodňování splaškových odpadních vod a omezení odtoku povrchových vod, vzniklých dopadem atmosférických srážek na stavbu.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebudou ohroženy vodohospodářské zájmy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasného jednotného environmentálního stanoviska k povolení stavby.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že realizací předmětného záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových Odra od toku Budišovka po tok Jičínka, HOD_0060. Vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Vodohospodářské zájmy ve smyslu § 17 vodního zákona nebudou výše uvedeným záměrem dotčeny. Stavba se nenachází ve stanoveném záplavovém území.

Údaje ve smyslu § 115b odst. 2 vodního zákona – číslo hydrologického pořadí povodí: 2-01-01-0650-0-00; název a kód útvaru povrchových vod: Odra od toku Budišovka po tok Jičínka, HOD_0060; hydrogeologický rajon: 3213 Flyš v mezipovodí Odry; název a kód útvaru podzemních vod: Flyš v mezipovodí Odry 32130; orientační určení polohy záměru (souřadnice S-JTSK): Y= -496453; X= -1125531.

Útvar: **Odbor životního prostředí** (referent **Mgr. Eva Rusková**)

Číslo jednací:	MUNJ-31705/2026/OŽP-Rus
Spis. značka:	S-MUNJ-4891/2026/OŽP
	nojivp26v00akm
Vyřizuje:	Mgr. Eva Rusková
Funkce:	odpadové hospodářství

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství předmětný záměr posoudil a neshledal důvody pro jeho nepřípustnost. Dle ust. § 146 odst. 3 písm. a) se závazné stanovisko a vyjádření dle ust. 146 odst. 3 písm. b) a c) nevydávají, jde-li o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko.
Realizace záměru je přípustná a správní orgán nemá proti záměru námitky za předpokladu dodržování platného zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Útvar: **Odbor životního prostředí** (referent **Ing. Michaela Kruttová**)

Číslo jednací:	MUNJ-33326/2026/OŽP-Krut
Spis. značka:	S-MUNJ-4891/2026/OŽP
	nojivp26v00b4r
Vyřizuje:	Ing. Michaela Kruttová
Funkce:	ochrana přírody a krajiny

Předmětným záměrem – povolením stavby „Novostavba RD na parc. č. 840/3 a 839/5, k.ú. Bernartice nad Odrou“ na pozemku parc.č. 840/3, 839/5 v k.ú. Bernartice nad Odrou dojde k dotčení zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny.

Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaným záměrem bude změněn krajinný ráz, dojde k dotčení zájmů chráněných podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Jelikož se jedná o záměr, který vyžaduje jednotné environmentální stanovisko, ve smyslu § 83 odst. 8 písm. f) zákona o ochraně přírody a krajiny se souhlas orgánu ochrany přírody podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny nevydává a je nahrazen jednotným environmentálním stanoviskem.

Orgán ochrany přírody po posouzení žádosti včetně doložené dokumentace a dalších náležitostí stanovených § 83a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a po vyhodnocení vlivu záměru na zájmy chráněné citovaným zákonem dospěl k závěru, že realizací záměru bude změněna, nebude však snížena (negativně ovlivněna) přírodní

a estetická hodnota krajinného rázu jako dochované přírodní, kulturní a historické charakteristiky daného místa a oblasti ve vymezeném krajinném prostoru (zastavěné území obce) v návaznosti na stávající zástavbu, ani nedojde k narušení harmonického měřítka a vztahů v krajině nebo ke kolizi s kulturními a historickými dominantami v území. Nepříznivé dotčení dalších zákonných zájmů v působnosti zdejšího orgánu ochrany přírody (mj. ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, obecná druhová ochrana rostlin a živočichů včetně volně žijících ptáků, ochrana dřevin rostoucích mimo les, památných stromů, územního systému ekologické stability krajiny na lokální úrovni a zachování přístupu do krajiny) se v souvislosti se záměrem nepředpokládá. V souvislosti s tímto záměrem nebude dotčen významný krajinný prvek a nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Uskutečněním záměru nebude ohrožen zákonem chráněný veřejný zájem dle § 58 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Orgán ochrany přírody konstatuje, že záměr lze z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny realizovat.

Útvar: **Odbor životního prostředí** (referent **Bc. Adriana Müllerová**)

Číslo jednací:	MUNJ-34010/2026/OŽP-Mul
Spis. značka:	S-MUNJ-4891/2026/OŽP
	nojivp26v00bcw
Vyřizuje:	Bc. Adriana Müllerová
Funkce:	zemědělský půdní fond

Zdejší orgán ochrany zemědělského půdního fondu obdržel dne 05.03.2026 v souladu § 18 odst. 1 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu výše popsanou žádost o trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v rámci jednotného environmentálního stanoviska na pozemku parc. č. 840/3 a 839/5 v k.ú. Bernartice nad Odrou pro stavbu rodinného domu včetně terasy, zpevněných ploch a příjezdové štěrkové cesty, která je v zájmu žadatelky: Hana Gebauerová, nar. 21.09.1990, bytem Lesní č.p. 861/63, 741 01 Nový Jičín, která je zároveň vlastníkem dotčených pozemků. Pozemky jsou v katastru nemovitostí evidovány jako zahrada a jsou pod ochranou zemědělského půdního fondu s BPEJ 6.21.10 (bonitovaná půdně ekologická jednotka). Jedná se o IV. třídu ochrany zemědělské půdy.

O souhlas je žádáno jako o podklad pro rozhodnutí podle stavebního zákona, proto orgán ochrany zemědělského půdního fondu vydává souhlas formou závazného stanoviska ve smyslu § 21 odst. 2 zákona o ochraně ZPF, a nikoliv rozhodnutím ve správním řízení.

V rámci plánu opatření pro zadržení dešťové vody v krajině je dle předložené dokumentace navrženo, že dešťové vody odváděné ze střešní konstrukce novostavby rodinného domu budou svedeny novou dešťovou kanalizací do nové akumulační nádrže o objemu 4 m³ s přepadem do nového vsakovacího zařízení. Zadržené dešťové vody z akumulační nádrže budou využívány pro závlahu pozemku. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny volně do přilehlého terénu.

Přípojky inženýrských sítí a objekty na nich na pozemcích pod ochranou ZPF nevyžadují souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a budou prováděny v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) a § 9 odst. 2 písm. b) bod 1. a 2. zákona o ochraně ZPF.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudil žádost na základě předložených, zákonem stanovených podkladů ve smyslu § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF a shledal, že je oprávněná a vydal tento souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve IV. třídě ochrany s podmínkami, které jsou důvodné, aby se zabránilo případným škodám na zemědělské půdě. Další zásady ochrany zemědělského půdního fondu, kterými jsou povinny řídit se právnické a fyzické osoby při stavební činnosti jsou uvedeny v § 8 odst. 1 zákona o ochraně ZPF.

Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

Dle Územního plánu obce Bernartice nad Odrou jsou dotčené části pozemku parc. č. 840/3 a 839/5 v k.ú. Bernartice nad Odrou součástí zastavěného území, plochy B – plochy bydlení venkovské.

Hranice trvalého záboru zemědělské půdy, tedy plochy řešené tímto souhlasem, budou v terénu řádně vyznačeny a musí být respektovány, aby nedošlo ke škodám na zemědělském půdním fondu. **Zároveň bude o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy, veden protokol**, v němž se uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin v souladu s vyhláškou MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Tento protokol bude předložen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu při kontrole dodržování podmínek souhlasu.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posuzoval žádost výhradně s ohledem na přípustnost požadovaného vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu z hlediska zájmů ochrany zemědělského půdního fondu vymezených zákonem o ochraně ZPF, a při posuzování předmětné žádosti postupoval ve smyslu § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF a dle metodického pokynu ZP10/2022, přičemž hodnotil třídu ochrany zemědělské půdy, lokalizaci záměru s přihlédnutím k platnému územnímu plánu a dodržení zásad ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 zákona o ochraně ZPF (nenarušení organizace zemědělského půdního fondu a sítě zemědělských účelových komunikací, naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině). Na pozemku se dle podkladů předložených žadatelem a mapových podkladů veřejně přístupných na webových stránkách města Nový Jičín nenacházejí odvodnění, závlahy ani protierozní opatření. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu vyhodnotil, že záměrem nedojde k narušení zájmů chráněných zákonem o ochraně ZPF.

V souladu s § 11 zákona o ochraně ZPF **bude za trvalé odnětí půdy** ze zemědělského půdního fondu **předepsán odvod,** neboť se nejedná o případ dle § 11a, kdy se odvody za trvale odňatou půdu nestanoví ani o případ dle § 9 odst. 2 zákona o ochraně ZPF, kdy souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu není třeba.

K žádosti o souhlas s odnětím půdy byl předložen výpočet odvodů, který zpracoval zástupce žadatelů, a který zkontroloval zdejší orgán ochrany zemědělského půdního fondu.
Výpočet vychází z kódu BPEJ 6.21.10, kterému odpovídá základní cena půdy 4,54 Kč/m^2. Dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany půd se jedná o IV. třídu, proto je použito násobku koeficientem třídy ochrany 4. **Orientační výše odvodů tedy činí celkem 6.174 Kč za 340 m^2 odnímané zemědělské půdy.**

Dle § 11 odst. 4 zákona o ochraně ZPF je povinný k platbě odvodů (tj. osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu) **povinen** orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, příslušnému k vydání rozhodnutí o odvodech, který vydal souhlas s odnětím (zdejší odbor):

- **doručit kopii pravomocného rozhodnutí,** pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci, a
- **písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.**


Neoznámením zahájení realizace záměru se fyzická osoba dopouští přestupku podle § 20 odst. 1, písm. l) zákona o ochraně ZPF, za který je možno uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Dle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF a ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu může orgán ochrany ZPF vydat souhlas – závazné stanovisko pouze v případě, že je žádost úplná a netrpí vadami, kdy k žádosti musí být připojeny potřebné doklady uvedené v § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF. Vydání žádaného souhlasu jako závazného stanoviska představuje postup správního orgánu podle části čtvrté správního řádu. Na základě žádosti o takový souhlas není

zahajováno správní řízení ve smyslu § 44 správního řádu, nýbrž se jedná o podání dle § 37 správního řádu.

Dle § 21 odst. 2 zákona o ochraně ZPF je tento souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, vydávaný jako podklad pro rozhodnutí nebo jiné úkony podle stavebního zákona, závazným stanoviskem dle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Podle § 149 správního řádu je jeho obsah závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (stavebního úřadu).

Příloha: Situace stavby se zákresem odnímané plochy.



V ostatních oblastech nebyly zájmy chráněné předmětnými složkovými zákony dotčeny.

Poučení

Závazné stanovisko vydané pro účely řízení podle stavebního zákona lze přezkoumat v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bude tímto závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá podle § 149 odst. 7 správního řádu odvolací správní orgán změnu nebo potvrzení závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

Mgr. Ondřej Škarka
vedoucí odboru životního prostředí

Digitálně podepsal Mgr. Ondřej Škarka
Datum: 11.05.2026 15:08:45 +02:00

Č.j.: MUNJ-54299/2026/OŽP-Bok

Rozdělovník

1. Žadatel **Hana Gebauerová, Lesní 861/63, Nový Jičín,** v zastoupení **Ing. Jan Stuchlík, Kozina č. p. 520, Štramberk.**

2. Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo, a to obec Bernartice nad Odrou.

3. Zveřejnění prostřednictvím úřední desky městského úřadu, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů.